



W1 (km 0+005,60)				
Gród	50,94			
R	m	6,00		
T	m	2,54		
Z	m	0,51		
L	m	4,80		
K	m	2,00		
I	%	0,10		
P	m	0,582		

LEGENDA			
	PROJ. JEZDNI - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU		
	PROJ. CHODNIK - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6 cm		
	PROJ. ZAJZDY - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm [kolej]		
	PROJ. ZATOKA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm [kolej]		
	PROJ. ZAJZDY - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU		
	PROJ. ZABRUI - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMENNEJ 16x16x16 cm		
	PROJ. KRAWĘŻ JEZDNI Z ASFALTOBETONU		
	PROJ. KRAWĘŻ BETONOWY 15x30 cm [wystaj ACY +12 cm]		
	PROJ. KRAWĘŻ BETONOWY NAJAZDOWY 15x25 cm		
	PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm		
	PROJ. POBOCZE Z KSM		
	PROJ. ROWY DROGOWE		
	PROJ. UMOĆNIENIE ROWÓW DROGOWYCH Z KURAMI		
	PROJ. PRZEPUSZ 040 cm POD ZAJZDAMI		
	PROJ. WYCINKA DRZEW		
	PROJ. BARIERY STALOWE SP-06		
	PROJ. BARIERY OLSZTY NSKIE		
	Niniejsza mapa spełnia kryteria Rozp. MGPiB z dn. 21.02.95 r. i Rozp. MSWiA z dn. 08.11.11 r. i służy jako mapa do celów projektowych		
	1. Na terenach podlegających zabudowie, należy wykonać przedmiotowe inwestycje nie wykraczając poza działki objęte inwestycją		
	2. Typ i lokalizację rury osłonowej należy		
	3. Lokalizację wjazdu uzgodnić z właścicielem działki.		
	*AC PRACOWNIA PROJEKTOWA - Agnieszka Chomka 14-200 Iława, ul. Dąbrowskiego 48/15 tel. 510 134 724		
Rysunek	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Rys. nr 2.1	
Zadanie	Przebudowa drogi gminnej w Rudziszewie - ul. Lipowa	Skala: 1:500	
Inwestor	Gmina Iława ul. Gen. Andersa 2A, 14-200 Iława	Data: 21.12.2015	
Projektant	- branża drogowa WAM 0050/POOD/12		